

Холодильное оборудование

09/10



Thinking of you

 **Electrolux**

Electrolux представляет Глобальный Дизайн

Глобальный Дизайн – новая концепция единого образа продуктов от Electrolux, разработанная на базе современных тенденций, влияющих на выбор потребителей. В рамках данной концепции Electrolux предлагает три различные группы. Продукты уровня Intuition/Интуиция предназначены для людей, которые ценят функциональность, надежность и стабильность. Следующий уровень – Inspire/Вдохновение – создан для тех, кто стремится найти нестандартные решения. Наконец, Insight/Проницательность – для людей, которые предпочитают самые последние технологии и современный дизайн.



Electrolux рекомендует:

Берегите холод во время борьбы с глобальным потеплением

Первый шаг на пути к снижению энергии, потребляемой вашим холодильником (морозильником), – это решить, что будет дешевле: купить новый холодильник или продолжать пользоваться старым. Но даже если у вас самый эффективный, с точки зрения экономии энергии, холодильник, Electrolux рекомендует 10 правил экономии энергии:

- 1. Не держите долго дверцу холодильника открытой.** Попадание теплого воздуха в холодильник способствует повышению влажности, что приводит к образованию льда, более высоким расходам электроэнергии и снижению срока службы холодильника (морозильника)
- 2. Устанавливайте правильную температуру.** Установите термостат примерно на +4...5 градусов в холодильнике и -18 градусов в морозильнике. Это оптимальные температуры для энергопотребления и лучшего сохранения продуктов. Не устанавливайте слишком низкие температуры, так как разница в 1 градус повышает энергопотребление в среднем на 6-8%.
- 3. По возможности максимально заполняйте свой холодильник (морозильник) продуктами.** При большем содержании продуктов холодильник лучше сохраняет температуру.
- 4. Регулярное размораживание.** Лёд толщиной 5 мм повышает энергопотребление на 30%, поэтому регулярно размораживайте свой морозильник. При выборе нового холодильника (морозильника) отдайте предпочтение холодильнику (морозильнику) с функцией Frost Free, которая не требует размораживания.
- 5. Выбирайте большой вместительный холодильник, вместо нескольких помельше.** Один большой холодильник использует примерно на 20% меньше энергии, чем две меньших модели такой же емкости.
- 6. Содержите холодильник в чистоте не только внутри, но и снаружи.** Старайтесь регулярно чистить решетку конденсатора и держите прибор на расстоянии от стены, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию. Недостаточная вентиляция может повысить энергопотребление на 10%.
- 7. Не кладите горячие продукты в холодильник (морозильник).** Они повышают температуру внутри, что приводит к увеличению энергопотребления.
- 8. Отдайте предпочтение холодильникам со звуковым сигналом.** Специальный звуковой сигнал напомнит Вам, что нужно закрыть дверцу. Таким образом Вы избежите лишнего расхода энергии и дольше сохраните продукты свежими.
- 9. Не устанавливайте холодильник (морозильник) рядом с нагревательными приборами.** Избыточное тепло снижает эффективность компрессора.
- 10. Почаще проверяйте герметичность двери.** Резиновая прокладка должна плотно прилегать к дверце. Если это не так, холодный воздух будет выходить из холодильника при закрытой дверце. Вы можете проверить герметичность двери, поместив листок бумаги между прокладкой и дверью. Закройте дверь, а затем вытащите бумагу. Вы должны почувствовать легкое сопротивление. Если бумага легко вытаскивается или выпадает сама, прокладку необходимо заменить.

SUSTAINABLE ENERGY EUROPE



Electrolux, инноватор продуманного дизайна

Мы считаем, что всё в доме должно быть продумано. Дом, в котором все работает красиво, просто и интуитивно. В котором людям живется легко, и где они могут отдыхать. Создавать такой дом и есть главная задача Electrolux, над которой мы ежедневно работаем.


Electrolux ставит своей задачей выявлять потребности людей, понять, к чему они стремятся. Мы хотим отвечать предпочтениям и мечтам потребителя. «Мы думаем о Вас, когда создаём нашу продукцию».

Холодильники с системой TwinTech FrostFree. Оптимальная технология хранения продуктов

Electrolux представляет новую линейку холодильников/морозильников Electrolux FreshFrostFree™ с продвинутой системой TwinTech™ FrostFree. Теперь овощи и фрукты будут сохранять свежесть в холодильнике дольше благодаря правильному уровню влажности.



Больше свободного времени: благодаря технологии автоматического размораживания Frost Free Вам не придётся тратить время на разморозку холодильника. Это время Вы можете посвятить своим любимым делам.




Традиционная технология Full No Frost



TwinTech™ FrostFree - оптимальное сохранение продуктов

TwinTech™ FrostFree – лучшее сохранение продуктов

В традиционных моделях Full No Frost происходит постоянный воздухообмен между холодильником и морозильником. Как следствие, запахи также могут перемещаться из одного отделения в другое, а несвежий запах может изменить запах и вкус хранящихся продуктов. В моделях TwinTech™ FrostFree, благодаря системе TwinTech™ FrostFree, отделения холодильника и морозильника абсолютно независимы друг от друга. Запахи не могут перемещаться из одного отделения в другое.




Почему влажность в системе TwinTech™ выше

В системе TwinTech™ FrostFree во время цикла размораживания конденсат, собравшийся на задней стенке холодильника, частично вытекает из отверстия для разморозки, а частично снова попадает в воздух, повышая влажность до 95%.

FreeStore™ – возможность хранения в любом месте

В моделях FreeStore™ динамическая система циркуляции воздуха предоставляет Вам возможность хранить любые продукты в любом месте! Однородная среда хранения продуктов обеспечивает равномерное распределение температуры и влажности всех продуктов, сохраняя их свежими и вкусными.



Равномерное распределение температуры

Вам не нужно думать о размещении продуктов, Вы можете полностью использовать все свободное пространство холодильника, потому что температура повсюду одинаковая. Вам даже не нужно думать, какая температура и какое место в холодильнике больше всего соответствуют определённому продукту.



Впечатляющая вместительность

Продукты Новой линии Space Plus имеют внутренний объём на 5-10% больше по сравнению с уже существующими моделями с теми же внешними размерами. Этот результат был получен благодаря оптимизации планировки холодильника и более разумному использованию внутренних возможностей – и всё это при тех же внешних габаритах.



FreshZone (Зона свежести)

Продукты (такие как мясо, рыба) будут оставаться свежими в **ДВА РАЗА** дольше по сравнению с «традиционным» холодильником, так как температура в этой зоне на 2-3 градуса ниже, чем в холодильной камере. Ящики установлены на легко выдвигаемых направляющих, что обеспечивает лёгкий доступ к хранящимся продуктам. Вы можете перемещать зону свежести в соответствии со своими потребностями



Высший уровень энергопотребления – меньше счета за электричество

В наше время, когда тарифы оплаты за электричество постоянно растут, возможность иметь энергосберегающие бытовые приборы является отличным экономическим преимуществом: как для Вашего кошелька, так и для окружающей среды в целом.

Холодильникам Electrolux присвоены классы энергопотребления A и A+. Класс A+ присваивается приборам, в которых применены самые современные технические решения, где каждая деталь доведена до совершенства. Потребление энергии такими приборами снижено на 15% по сравнению с классом A.



Холодильники с системой Frost Free – забудьте о разморозке навсегда

Ряд холодильников Electrolux оснащены функцией Frost Free. Она подразумевает периодическое автоматическое размораживание, что приводит к более равномерному распределению температуры и очень низкому потреблению электроэнергии. Процесс размораживания происходит в абсолютно автоматическом режиме, так что Вы совершенно ничего не заметите.



Спокойствие духа

Правильно выбранная температура в холодильном и морозильном отделениях является главным условием сохранности продуктов. Управление с помощью электронного дисплея просто и понятно. Одним взглядом на цифровой дисплей, показывающий температуру в холодильнике, Вы можете удостовериться, что Ваш холодильник работает, как нужно.



Выдвижной ящик – Super Drawer

Так как потребление фруктов и овощей постоянно растёт, мы сделали ящики морозильной камеры и ящики для овощей более вместительными, продуманными и изменяемыми. Разделительная панель позволяет хранить овощи по отдельности, если это необходимо. Благодаря скользящим направляющим ящики движутся плавно, а их легко достать, даже если дверь холодильника открывается лишь на 90 градусов.



Технология ANTI FINGER-PRINT

Покрытие ANTI FINGER-PRINT, противостоящее образованию видимых «отпечатков пальцев», а также других загрязнений на поверхности приборов из нержавеющей стали, поможет Вашему холодильнику всегда выглядеть безупречно.



Экономия пространства

Самым эффективным местом хранения бутылок в холодильнике является специальная полка – крошчайей. Эта элегантная, устойчивая и малогабаритная полка даёт возможность использовать мёртвые зоны под стеклянной полкой и удерживать до девяти бутылок.



Большое отделение

Огромный ящик морозильника объёмом 40 литров – это прекрасное решение. Теперь крупногабаритные продукты такие как индейка, больше не представляют проблему. Удобные боковые ручки упрощают перемещение ящика наружу и внутрь.



Климатический класс

При выборе места для прибора, Вам следует учитывать, что температура помещения влияет как на потребление энергии, так и на оптимальные показатели работы устройства. Климатический класс определяет оптимальную температуру окружающей среды, где работает холодильник. Аббревиатуры означают:

SN: +10...+32°C
 N: +16...+32°C
 ST: +18...+38°C
 T: +18...+43°C

Новый комбинированный холодильник Side-by-Side

Ежедневный ужин или званый обед: любые продукты и напитки готовы к подаче на стол.



Винная камера с независимой температурной зоной

Новый комбинированный холодильник Side-by-Side ENC 74800 WX представляет собой целый климатический комплекс с несколькими температурными зонами и встроенным винным шкафом. Морозильная камера, адаптированная для различных потребностей, позволяет использовать стандартный температурный режим в одной морозильной камере (от -15 до -24°C) и режим «мягкой заморозки» (от -6 до -14°C) в другой для хранения рыбы и мяса, которые планируется приготовить в ближайшее время, а также для поддержания наиболее оптимальной температуры мороженого или десертов. Винная камера с двумя климатическими режимами создает идеальные условия для хранения красного и белого вина при температуре от $+6$ до $+15^{\circ}\text{C}$.



Деревянные полки



Возможность хранить большие бутылки



Режим «мягкой заморозки» для хранения десертов или мороженого

ENC 74800 WX*

- Европейский Side by Side, глубиной 60 см • нержавеющая сталь • винная камера • электронное управление
- система охлаждения морозильной • камеры Frost Free • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • световой и звуковой индикаторы открытой двери • интенсивное охлаждение • галогенное освещение • режим суперзамораживания • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой
- автоматическое оттаивание • температурная память • аккумулятор холода • 2 формы для льда



Общий полезный объем	692 литра
Объем винной камеры	265 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильных камер	162 литра
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000x1190x623 мм

* Холодильник ENC 74800WX состоит из: левой части ERF 37800WX, правой части ERF 37800X, сборочного комплекта KRSKIT04

VivaSpace – дозатор воды с фильтром BRITA

Мы думаем о здоровье людей и их желании пить более чистую, вкусную и идеально охлажденную воду...



Потребление достаточного количества воды является одним из простейших путей сохранения здоровья. Для того чтобы поддерживать себя в наилучшей форме, мы должны ежедневно выпивать в среднем 2 литра воды.

Сегодня это упрощается благодаря фильтру Brita®: такой способ облегчает получение чистой и вкусной воды для питья и приготовления пищи.

Большое преимущество состоит в том, что дети будут пить больше воды, чем шипучих сладких напитков, так как самостоятельное использование дозатора доставит им удовольствие!

Водяной фильтр, используемый в нашем холодильнике устройстве, представляет собой верное решение, оно обладает новейшей технологией фильтрования воды, гарантируемой Brita®.

Фильтрованная вода обеспечит Вас и Вашу семью чистой, прозрачной и свежей питьевой водой, и:

- придает лучший вкус кофе и чаю
- снижает уровень накипи, образующейся в чайниках и кофеварках
- стоит значительно меньше, чем бутилированная вода.

Кроме того, Вам не нужно приносить большие бутылки с водой из супермаркета.

Индикатор Brita®, расположенный на крышке водяного контейнера, точно указывает время для замены водяного фильтра, что обеспечит у Вас постоянное наличие свежей воды. Brita® рекомендует заменять картридж в Вашем устройстве каждые 4 недели.





ENB 39405 X

- Диспенсер для воды с фильтром Brita
- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- система Frost Free
- электронное управление с LCD дисплеем
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих
- полка для бутылок
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда

Общий полезный объем	359 литров
Объем холодильной камеры	281 литр
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	396 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВxШxГ)	2010x600x630 мм



ENB 35405 X

- Диспенсер для воды с фильтром Brita
- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- система Frost Free
- электронное управление с LCD дисплеем
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих
- полка для бутылок
- галогенное освещение
- поддон для заморозки
- форма для льда

Общий полезный объем	318 литров
Объем холодильной камеры	240 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	375 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВxШxГ)	1850x600x630 мм

Drinks Express – быстрое охлаждение напитков

Мы думали о людях, которые любят охлажденные напитки. Drinks Express располагается в нижней части холодильной камеры. Она соединена с морозильной камерой. Drinks Express оснащена собственным электронным управлением. После того, как пользователь указывает какой объем он хочет охладить, Drinks Express рассчитывает необходимое время и обдувает бутылки воздухом из морозильной камеры при температуре -18 градусов. За счет этого достигается быстрое охлаждение. После охлаждения Drinks Express прекращает подачу морозного воздуха и в камере поддерживается температура холодильной камеры. Это делает охлаждение безопасным, а также позволяет использовать камеру Drinks Express для хранения овощей и фруктов.

ENB 38607 X

- Камера Drinks Express - быстрое охлаждение бутылок
- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- с технологией Anti Finger-Print
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное хранение продуктов
- электронное управление с LCD дисплеем
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- интенсивное охлаждение
- режим суперзамораживания
- автоматическое оттаивание
- полка с фиксатором для бутылок
- стеклянные полки
- 3 ящика
- поддон для замораживания
- форма для льда



Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литра
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	369 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	2010x600x630 мм



Модели шириной 70 см

Кроме того, что эти модели являются настоящим украшением кухни, они обладают рядом уникальных особенностей.



ENB 43691 X

- 70 см шириной • ящики морозильной камеры на телескопических направляющих • ящик Super Drawer на телескопических направляющих
- серебристый корпус, двери – нержавеющая сталь
- система Frost Free • электронное управление с LCD дисплеем • полка-держатель для бутылок
- 2 поддона для замораживания • форма для льда

Общий полезный объем	407 литров
Объем холодильной камеры	305 литров
Объем морозильной камеры	102 литра
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВxШxГ)	1950x700x670 мм



ENB 43399 W

- 70 см шириной • ящики морозильной камеры на телескопических направляющих • ящик Super Drawer на телескопических направляющих • белый
- система Frost Free • электронное управление с цифровым дисплеем • полка-держатель для бутылок
- 2 поддона для замораживания • форма для льда

Общий полезный объем	407 литров
Объем холодильной камеры	305 литров
Объем морозильной камеры	102 литра
Энергопотребление за год	347 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВxШxГ)	1950x700x670 мм

Нулевая камера Natura Fresh

Хотелось бы Вам посещать магазин раз в неделю и иметь возможность в любой день недели достать из холодильника свежий кусок мяса и приготовить его?



Компания Electrolux решает этот вопрос с помощью нулевой камеры Natura Fresh. Ведь лучше всего качества свежих продуктов сохраняются при температурах, близких к 0°C, когда кристаллы льда еще не образуются и не могут разрывать ткани, а бактерии уже перестают размножаться. В камере Natura Fresh температура поддерживается на грани 0°C, при помощи отдельного термостата и вентилятора.

А наличие в камере Natura Fresh регуляторов влажности позволяет устанавливать оптимальные условия для наиболее длительного хранения свежих продуктов, как растительного, так и животного происхождения. При таких условиях продукты сохраняют свою свежесть минимум в 3 раза дольше, чем при более высоких температурах в холодильной камере.



Продукт	Длительность хранения в обычном холодильнике	Длительность хранения в зоне свежести Natura Fresh	Рекомендуемая влажность
Мясо	1-2 дня	до 7 дней	Низкая
Рыба	1 день	до 3 дней	Низкая
Сыр	5-7 дней	до 15 дней	Средняя
Салат	3 дня	до 10 дней	Средняя
Персик	7 дней	до 30 дней	Высокая
Яблоко	30 дней	до 180 дней	Высокая

Обладание холодильником с камерой Natura Fresh, освобождает любителей свежих продуктов от необходимости ежедневных посещений рынка или магазина.



ERZ 36700 X8

- зона свежести Natura Fresh • серый корпус, двери – нержавеющая сталь • система охлаждения FreeStore • электронное управление с LCD дисплеем • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • световой и звуковой индикаторы открытой двери • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • галогенное освещение • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • зона свежести Natura Fresh • фильтр Taste Guard • Quick Chill • 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда

Общий полезный объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000x600x620 мм



ERZ 36700 W8

- зона свежести Natura Fresh • полностью белый • система охлаждения FreeStore • электронное управление с LCD дисплеем • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • световой и звуковой индикаторы открытой двери • интенсивное охлаждение • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • галогенное освещение • полка с фиксатором для бутылок • стеклянные полки с рамкой • зона свежести Natura Fresh • фильтр Taste Guard • Quick Chill • 2 компрессора • поддон для заморозки • форма для льда

Общий полезный объем	329 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	315 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000x600x620 мм



ERF 37410 AC

- бежевый (цвет «шампанское»)
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем

Общий полезный объем	346 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	81 литр
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000x600x620 мм



ENB 38400 W8

- белый
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем
- Space Plus - увеличенная вместимость

Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	2010x600x630 мм



ENB 36400 X

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь с технологией Anti Finger-Print
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем

Общий полезный объем	346 литров
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	81 литр
Энергопотребление за год	312 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000х600х620 мм



ENB 34400 W8

- белый
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем

Общий полезный объем	323 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литр
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1850х595х632 мм

Fresh Zone

Fresh Zone увеличивает длительность хранения мяса и рыбы в ДВА РАЗА. Температура Fresh Zone на 2-3 градуса ниже, чем в холодильной камере. Особенно подходит для хранения мяса, рыбы и молочных продуктов.



- Fresh Zone легко использовать благодаря телескопическим направляющим
- Ящик Fresh Zone пользователь может разместить на любом уровне холодильной камеры по своему усмотрению



ENB 38033 W1

- белый
- зона свежести Fresh Zone
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- Space Plus - увеличенная вместимость
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	363 литра
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	374 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	2010x600x630 мм



ENB 34033 W1

- белый
- зона свежести Fresh Zone
- система охлаждения TwinTech FrostFree - оптимальное качество хранения продуктов
- Space Plus - увеличенная вместимость
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	323 литра
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	78 литров
Энергопотребление за год	357 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВxШxГ)	1850x600x630 мм



ERB 40033 W1

- белый
- зона свежести Fresh Zone
- Space Plus - увеличенная вместимость
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	377 литров
Объем холодильной камеры	285 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	296 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВxШxГ)	2010x600x630 мм



ERB 36033 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- зона свежести Fresh Zone
- Space Plus - увеличенная вместимость
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1850x600x630 мм



ERB 34033 X / W1

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- зона свежести Fresh Zone
- Space Plus - увеличенная вместимость
- 2 больших ящика для овощей.

Общий полезный объем	315 литров
Объем холодильной камеры	223 литра
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	274 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1750x600x630 мм

Два компрессора – двойная надежность

Кроме того, что эти модели являются настоящим украшением кухни, они обладают рядом уникальных особенностей.

Тихая работа


Каждый из двух компрессоров тише, чем один компрессор в однокомпрессорном холодильнике

Качественное хранение продуктов

Обеспечивается более точным поддержанием температуры, т.к. на каждую камеру работает отдельный компрессор

Автономная работа камер

Возможность размораживания морозильной камеры при работающей холодильной



ERB 39310 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- 2 компрессора - двойная надёжность
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем
- Space Plus - увеличенная вместимость

Общий полезный объем	352 литра
Объем холодильной камеры	265 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	303 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	2000x600x620 мм



ERB 36402 W8

- белый
- 2 компрессора - двойная надёжность
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем

Общий полезный объем	337 литров
Объем холодильной камеры	245 литров
Объем морозильной камеры	92 литра
Энергопотребление за год	281 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1850x600x630 мм



ERB 34310 X

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь с технологией Anti Finger-Print
- 2 компрессора - двойная надёжность
- ящик Super Drawer на телескопических направляющих. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов
- электронное управление с LCD дисплеем

Общий полезный объем	303 литра
Объем холодильной камеры	216 литров
Объем морозильной камеры	87 литров
Энергопотребление за год	284 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	1800x600x620 мм



ERB 37090 X / W

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- 2 компрессора - двойная надёжность
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	338 литров
Объем холодильной камеры	224 литра
Объем морозильной камеры	114 литров
Энергопотребление за год	365 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Габариты (ВxШxГ)	2000x600x600 мм



ERB 35090 X / W

- серый корпус, двери – нержавеющая сталь
- 2 компрессора - двойная надёжность
- 2 больших ящика для овощей. Удобное использование при открытии двери на 90 градусов

Общий полезный объем	318 литров
Объем холодильной камеры	228 литров
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	343 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Габариты (ВxШxГ)	1850x600x600 мм



ERB 36090 X / W

- вариации цвета: серебристый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • полка-держатель для бутылок • поддон для замораживания
- форма для льда

Общий полезный объем	338 литров
Объем холодильной камеры	224 литра
Объем морозильной камеры	114 литров
Энергопотребление за год	365 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Габариты (ВхШхГ)	2000x600x600 мм



ERB 34090 X / W

- вариации цвета: серебристый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • полка-держатель для бутылок • поддон для замораживания
- форма для льда

Общий полезный объем	318 литров
Объем холодильной камеры	228 литров
Объем морозильной камеры	90 литров
Энергопотребление за год	343 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Габариты (ВхШхГ)	1850x600x600 мм



ERB 30090 W

- белый • механическое управление • полка-держатель для бутылок • поддон для замораживания
- форма для льда

Общий полезный объем	279 литров
Объем холодильной камеры	188 литров
Объем морозильной камеры	91 литр
Энергопотребление за год	329 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN
Габариты (ВхШхГ)	1700x600x600 мм



ERD 32190 X / W

- вариации цвета: серебристый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- механическое управление • полка-держатель для бутылок • ледогенератор Twist&Serve • широкий ящик для овощей • поддон для замораживания
- форма для льда

Общий полезный объем	312 литров
Объем холодильной камеры	242 литра
Объем морозильной камеры	70 литров
Энергопотребление за год	332 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	N
Габариты (ВхШхГ)	1710x600x600 мм



EUF 29405 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- система Frost Free • электронное управление с LCD дисплеем • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание
- форма для льда

Общий полезный объем	267 литров
Объем морозильной камеры	267 литров
Энергопотребление за год	334 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1800x600x620 мм

ERA 37300 X / W

- вариации цвета: серый корпус, двери – нержавеющая сталь или полностью белый
- электронное управление с LCD дисплеем
- световой индикатор повышения температуры
- световой и звуковой индикаторы открытой двери

Общий полезный объем	356 литров
Объем холодильной камеры	356 литров
Энергопотребление за год	179 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST
Габариты (ВхШхГ)	1800x600x620 мм



EUF 23391 W

- белый • система Frost Free • электронное управление с LCD дисплеем • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • ручки Sensa
- режим суперзамораживания • автоматическое оттаивание • форма для льда

Общий полезный объем	217 литров
Объем морозильной камеры	217 литров
Энергопотребление за год	284 кВтч/год
Класс энергопотребления	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	1600x600x645 мм



EUC 19291 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- режим суперзамораживания • форма для льда
- скребок для льда

Общий полезный объем	164 литра
Объем морозильной камеры	164 литра
Энергопотребление за год	241 кВтч/год
Класс энергопотребления	A
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	1400x600x625 мм

Морозильные лари Electrolux оснащены системой FROST FREE!

Вам больше не нужно тратить время и силы на разморозку!



LCD на верхней панели

Одним взглядом на цифровой дисплей, Вы сможете удостовериться, что Ваш морозильный ларь работает как нужно.



ECF 31461 W

- белый
- система Frost Free
- электронное управление на LCD дисплее
- световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- внутренняя подсветка
- клапан легкого открывания крышки
- режим суперзамораживания
- 3 корзины
- крышка глухая
- замок
- ролики

Общий полезный объем
Энергопотребление за год
Класс энергопотребления
Климатический класс
Габариты (ВхШхГ)

300 литров
301 кВтч/год
A+
SN-N-ST-T
876x1600x665 мм



ECF 23461 W

- белый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки
- режим суперзамораживания • 2 корзины
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем

230 литров

Энергопотребление за год

258 кВтч/год

Класс энергопотребления

A+

Климатический класс

SN-N-ST-T

Габариты (ВхШхГ)

876x1325x665 мм



ECF 20461 W

- белый • система Frost Free • электронное управление на LCD дисплее • световой и звуковой индикаторы повышения температуры • внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки
- режим суперзамораживания • 1 корзина
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем

200 литров

Энергопотребление за год

240 кВтч/год

Класс энергопотребления

A

Климатический класс

SN-N-ST-T

Габариты (ВхШхГ)

876x1190x665 мм

Морозильные лари Electrolux со статической системой охлаждения



ECN 50105 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки • режим суперзамораживания • 4 корзины
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем 495 литров
Энергопотребление за год 488 кВтч/год
Класс энергопотребления B
Климатический класс SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ) 876x1600x665 мм

ECN 40105 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки • режим суперзамораживания • 4 корзины
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем 400 литров
Энергопотребление за год 421 кВтч/год
Класс энергопотребления B
Климатический класс SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ) 876x1325x665 мм



ECN 26105 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки • режим суперзамораживания • 3 корзины
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем	260 литров
Энергопотребление за год	321 кВтч/год
Класс энергопотребления	B
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	876x935x665 мм



ECN 21105 W

- белый • механическое управление • световой и звуковой индикаторы повышения температуры
- внутренняя подсветка • клапан легкого открывания крышки • режим суперзамораживания • 2 корзины
- крышка глухая • замок • ролики

Общий полезный объем	210 литров
Энергопотребление за год	285 кВтч/год
Класс энергопотребления	B
Климатический класс	SN-N-ST-T
Габариты (ВхШхГ)	876x795x665 мм



Название модели	ENC 74800 WX / ERF 37800 WX	ENC 74800 WX / ERF 37800 X	ENB 39405 X	ENB 35405 X
Сегмент продукции	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу
Страна производства	Швеция	Швеция	Венгрия	Венгрия
Размер (ВхШхГ), мм	2000x595x623	2000x595x623	2010x600x630	1850x600x630
Цвет	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	серый корпус, двери – нерж. сталь	серый корпус, двери – нерж. сталь
Управление	дисплей на верхней панели	дисплей на верхней панели	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели
Ящики холодильной камеры		ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих
Особенности	камера для хранения вина		диспенсер с водой и фильтром Brita	диспенсер с водой и фильтром Brita
Морозильная камера (технология)	система Frost Free	система Frost Free	система Frost Free	система Frost Free
Холодильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	Free Store	Free Store
Компрессоры	1	1	1	1
Описание				
Возможность перевешивания двери			дверь перевешивается	дверь перевешивается
Класс энергопотребления	A+	A+	A	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Энергопотребление, кВтч/год	312	312	396	375
Уровень шума по стандарту IEC 704-3, дБ	40	40	42	42
Скорость замораживания (кг/сутки)	10	10	10	10
Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии, ч	11	11	16	16
Внутреннее освещение холодильника	галогенное	галогенное	галогенное	галогенное
Держатель для яиц		один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок
Сигнал аварийного повышения t	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Сигнал открытой двери	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
Дисплей термометра	цифровой	цифровой	LCD	LCD
Режим суперзамораживания	+	+	+	+
Объем холодильной камеры, л	265	265	281	240
Объем морозильной камеры, л	81	81	78	78
Общий объем, л	346	346	359	318
Дополнительные аксессуары	поддон для замораживания	поддон для замораживания		



ENB 38607 X8	ERZ 36700 X8	ERZ 36700 W8	ENB 43691 X	ENB 43399 W	ERF 37410 AC
морозильная камера снизу Венгрия 2010x600x630 серый корпус, двери – нерж. сталь LCD на верхней панели ящик половинчатой ширины Drink Express	морозильная камера снизу Швеция 2000x600x620 серый корпус, двери – нерж. сталь дисплей на двери 2 ящика NATURA FRESH	морозильная камера снизу Швеция 2000x600x620 белый дисплей на двери 2 ящика NATURA FRESH	морозильная камера снизу Италия 1950x700x670 серебристый корпус, двери – нерж. сталь дисплей на двери ящик Super Drawer на телескопических направляющих ящики морозильной камеры на телескопических направляющих	морозильная камера снизу Италия 1950x700x670 белый электронное ящик Super Drawer на телескопических направляющих ящики морозильной камеры на телескопических направляющих	морозильная камера снизу Швеция 2000x600x620 бежевый (цвет «шампанское») LCD на верхней панели ящик Super Drawer на телескопических направляющих
система Frost Free	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	система Frost Free	система Frost Free	система Frost Free
статическая система охлаждения	Free Store	Free Store	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
1	2	2	1	1	1
дверь перевешивается A SN-N-ST 369 42	дверь перевешивается A+ SN-N-ST-T 315 40	дверь перевешивается A+ SN-N-ST-T 315 40	правая навеска двери A+ SN-N-ST-T 312 42	дверь перевешивается A+ SN-N-ST-T 347 42	дверь перевешивается A+ SN-N-ST-T 312 40
10 18	14 20	14 20	14 20	4 20	10 11
+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок световой, звуковой	галогенное полка-держатель для бутылок световой, звуковой	галогенное полка-держатель для бутылок световой, звуковой	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок световой, звуковой	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок световой, звуковой	+ световой, звуковой
LCD	цифровой	цифровой	цифровой	цифровой	LCD
+ 285 78 363	+ 242 87 329	+ 242 87 329	+ 305 102 407	+ 305 102 407	+ 265 81 346
	поддон для замораживания	поддон для замораживания	2 поддона для замораживания	2 поддона для замораживания	поддон для замораживания



Название модели	ENB 38400 W8	ENB 36400 X	ENB 34400 W8	ENB 38033 W1
Сегмент продукции	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу
Страна производства	Венгрия	Швеция	Венгрия	Венгрия
Размер (ВхШхГ), мм	2010х600х630	2000х600х620	1850х595х632	2010х600х630
Цвет	белый	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый
Управление	LCD на верхней панели	дисплей на верхней панели	LCD на верхней панели	механическое
Ящики холодильной камеры	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	2 ящика половинчатой ширины
Особенности				Fresh Zone
Морозильная камера (технология)	система Frost Free	система Frost Free	система Frost Free	система Frost Free
Холодильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
Компрессоры	1	1	1	1
Описание				
Возможность перевешивания двери	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается
Класс энергопотребления	A	A+	A	A
Климатический класс	SN-N-ST	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST
Энергопотребление, кВтч/год	374	312	357	374
Уровень шума по стандарту IEC 704-3, дБ	42	40	42	42
Скорость замораживания (кг/сутки)	10	10	10	10
Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии, ч	18	11	18	18
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Держатель для яиц	один держатель на 6 яиц	два держателя на 12 яиц	один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок
Сигнал аварийного повышения t				
Сигнал открытой двери				
Дисплей термометра	LCD	цифровой	LCD	
Режим суперзамораживания	+	+	+	
Объем холодильной камеры, л	285	265	245	285
Объем морозильной камеры, л	78	81	78	78
Общий объем, л	363	346	323	363
Дополнительные аксессуары				



ENB 34033 W1	ERB 40033 W1	ERB 36033 X	ERB 36033 W	ERB 34033 X	ERB 34033 W1
морозильная камера снизу Венгрия 1850x600x630 белый	морозильная камера снизу Венгрия 2010x600x630 белый	морозильная камера снизу Венгрия 1850x600x630 серый корпус, двери – нерж. сталь	морозильная камера снизу Венгрия 1850x600x630 белый	морозильная камера снизу Венгрия 1750x600x630 серый корпус, двери – нерж. сталь	морозильная камера снизу Венгрия 1750x600x630 белый
механическое	механическое	механическое	механическое	механическое	механическое
2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины	2 ящика половинчатой ширины
низкотемпературная зона свежести система Frost Free	низкотемпературная зона свежести статическая система охлаждения	низкотемпературная зона свежести статическая система охлаждения	низкотемпературная зона свежести статическая система охлаждения	низкотемпературная зона свежести статическая система охлаждения	низкотемпературная зона свежести статическая система охлаждения
статическая система охлаждения 1	статическая система охлаждения 1	статическая система охлаждения 1	статическая система охлаждения 1	статическая система охлаждения 1	статическая система охлаждения 1
дверь перевешивается A SN-N-ST 357 42	дверь перевешивается A+ SN-N-ST 296 38	дверь перевешивается A+ SN-N-ST 281 38	дверь перевешивается A+ SN-N-ST 281 38	дверь перевешивается A+ SN-N-ST 274 38	дверь перевешивается A+ SN-N-ST 274 38
4 18	4 20	4 20	4 20	4 20	4 20
+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок
245 78 323	285 92 377	245 92 337	245 92 337	223 92 315	223 92 315



Название модели	ERB 39310 X	ERB 39310 W	ERB 36402 W8	ERB 34310 X
Сегмент продукции	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу
Страна производства	Швеция	Швеция	Венгрия	Швеция
Размер (ВхШхГ), мм	2000х600х620	2000х600х620	1850х600х630	1800х600х620
Цвет	серый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый	серый корпус, двери – нерж. сталь
Управление	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели
Ящики холодильной камеры	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих	ящик Super Drawer на телескопических направляющих
Особенности				
Морозильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
Холодильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
Компрессоры	2	2	2	2
Описание				
Возможность перевешивания двери	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST	SN-N-ST-T
Энергопотребление, кВтч/год	303	303	281	284
Уровень шума по стандарту IEC 704-3, дБ	40	40	40	40
Скорость замораживания (кг/сутки)	14	14	12	14
Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии, ч	20	20	20	20
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Держатель для яиц	два держателя на 12 яиц	два держателя на 12 яиц	один держатель на 6 яиц	два держателя на 12 яиц
Полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок световой, звуковой	полка-держатель для бутылок световой, звуковой	полка-держатель для бутылок световой, звуковой	полка-держатель для бутылок световой, звуковой
Сигнал аварийного повышения t				
Сигнал открытой двери				
Дисплей термометра	LCD	LCD	LCD	LCD
Режим суперзамораживания	+	+	+	+
Объем холодильной камеры, л	265	265	245	216
Объем морозильной камеры, л	87	87	92	87
Общий объем, л	352	352	337	303
Дополнительные аксессуары				



Название модели	ERB 34090 X	ERB 34090 W	ERB 30090 W	ERD 32190 X
Сегмент продукции	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера снизу	морозильная камера сверху
Страна производства	Россия	Россия	Россия	Россия
Размер (ВхШхГ), мм	1850x600x600	1850x600x600	1700x600x600	1710x600x600
Цвет	серебристый корпус, двери – нерж. сталь	белый	белый	серебристый корпус, двери – нерж. сталь
Управление	механическое	механическое	механическое	механическое
Ящики холодильной камеры	два ящика половинной ширины для овощей	два ящика половинной ширины для овощей	два ящика половинной ширины для овощей	широкий ящик для овощей
Особенности				льдогенератор «Twist & Serve»
Морозильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
Холодильная камера (технология)	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
Компрессоры	1	1	1	1
Описание				
Возможность перевешивания двери	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается	дверь перевешивается
Класс энергопотребления	A	A	A	A
Климатический класс	SN	SN	SN	N
Энергопотребление, кВтч/год	343	343	329	332
Уровень шума по стандарту IЕС 704-3, дБ	44	44	44	41
Скорость замораживания (кг/сутки)	6	6	6	3,5
Время повышения температуры морозильной камеры с -18°С до -9°С при отключении электроэнергии, ч	17	17	15	16
Внутреннее освещение холодильника	+	+	+	+
Держатель для яиц	один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц	один держатель на 6 яиц
Полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок	полка-держатель для бутылок
Сигнал аварийного повышения t				
Сигнал открытой двери				
Дисплей термометра				
Режим суперзамораживания				
Объем холодильной камеры, л	228	228	188	242
Объем морозильной камеры, л	90	90	91	70
Общий объем, л	318	318	279	312
Дополнительные аксессуары	поддон для замораживания	поддон для замораживания	поддон для замораживания	поддон для замораживания



ERD 32190 W	EUF 29405 X	EUF 29405 W	ERA 37300 X	ERA 37300 W	EUF 23391 W
морозильная камера сверху Россия 1710x600x600 белый	морозильная камера Швеция 1800x600x620 серый корпус, двери – нерж. сталь	морозильная камера Швеция 1800x600x620 белый	холодильная камера Швеция 1800x600x620 серый корпус, двери – нерж. сталь	холодильная камера Швеция 1800x600x620 белый	морозильная камера Италия 1600x600x645 белый
механическое	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели 2 ящика половинчатой ширины	LCD на верхней панели 2 ящика половинчатой ширины	LCD на верхней панели
широкий ящик для овощей					
льдогенератор «Twist & Serve» статическая система охлаждения статическая система охлаждения	система Frost Free	система Frost Free	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	система Frost Free
1	1	1	1	1	1
дверь перевешивается A N 332 41	дверь перевешивается A SN-N-ST 334 41	дверь перевешивается A SN-N-ST 334 41	дверь перевешивается A SN-N-ST 179 38	дверь перевешивается A SN-N-ST 179 38	дверь перевешивается A+ SN-N-ST-T 284 40
3,5 16	20 12	20 12			20 20
+ один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок			один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	один держатель на 6 яиц полка-держатель для бутылок	
	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
	LCD +	LCD +	LCD	LCD	LCD +
242 70 312 поддон для замораживания	267 267	267 267	356 356	356 356	217 217



Название модели	EUC 19291 W	ECF 31461 W	ECF 23461 W
Сегмент продукции	морозильная камера	морозильный ларь	морозильный ларь
Страна производства	Италия	Венгрия	Венгрия
Размер (ВхШхГ), мм	1400x600x625	876x1600x665	876x1325x665
Цвет	белый	белый	белый
Управление	механическое	LCD на верхней панели	LCD на верхней панели
Ящики холодильной камеры			
Особенности		3 корзины	2 корзины
Морозильная камера (технология)	статическая система охлаждения	система Frost Free	система Frost Free
Холодильная камера (технология)			
Компрессоры	1	1	1
Описание			
Возможность перевешивания двери	дверь перевешивается		
Класс энергопотребления	A	A+	A+
Климатический класс	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
Энергопотребление, кВтч/год	241	301	258
Уровень шума по стандарту IEC 704-3, дБ	38	48	47
Скорость замораживания (кг/сутки)	20	17	15
Время повышения температуры морозильной камеры с -18°C до -9°C при отключении электроэнергии, ч	31	52	49
Внутреннее освещение холодильника		+	+
Держатель для яиц			
Полка-держатель для бутылок			
Сигнал аварийного повышения t		световой, звуковой	световой, звуковой
Сигнал открытой двери			
Дисплей термометра		LCD	LCD
Режим суперзамораживания	+	+	+
Объем холодильной камеры, л			
Объем морозильной камеры, л	164	300	230
Общий объем, л	164	300	230
Дополнительные аксессуары			



ECF20461W	ECN 50105 W	ECN 40105 W	ECN 26105 W	ECN 21105 W
морозильный ларь	морозильный ларь	морозильный ларь	морозильный ларь	морозильный ларь
Венгрия	Венгрия	Венгрия	Венгрия	Венгрия
876x1190x665	876x1600x665	876x1325x665	876x935x665	876x795x665
белый	белый	белый	белый	белый
LCD на верхней панели	механическое	механическое	механическое	механическое
1 корзина	4 корзины	4 корзины	3 корзины	2 корзины
система Frost Free	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения	статическая система охлаждения
1	1	1	1	1
A	B	B	B	B
SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T	SN-N-ST-T
240	488	421	321	285
48	47	45	45	40
13	20	19	16	14
43	31	31	32	28
+	+	+	+	+
световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой	световой, звуковой
LCD				
+	+	+	+	+
200	495	400	260	210
200	495	400	260	210

ELECTROLUX

**Электролюкс, Россия,
Москва: (495) 937-78-37, 956-29-17
Санкт-Петербург: (812) 303-95-98
www.electrolux.ru**

В тексте и цифровых обозначениях каталога могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления.

**Узнайте больше о нас на сайте
www.electrolux.ru**

